



ÉLECTROPORTATIF  
CONSOMMABLE



# SCHNEIDER



SCIE  
SAUTEUSE

“ 1 BATTERIE  
POUR TOUS  
VOS OUTILS „



PERCEUSE  
VISSEUSE



5 Ah

BOULONNEUSE  
À CHOC



VISSEUSE  
À CHOC

“ BATTERIE L-ION  
HAUTE  
PERFORMANCE „



PERCEUSE  
VISSEUSE





Marque française  
depuis 1934



SCIE SABRE



PERFORATEUR



4 Ah

MEULEUSE 125




2 Ah

PERCEUSE  
VISSEUSE



SCIE  
CIRCULAIRE



# ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

## CLÉ À CHOCS - BATTERIE - CHARGEUR

### Clé à chocs 1/2" 24V 450Nm 2 batteries 2Ah NiMh - mallette

Chargeur rapide : 80 min - 2 Ah.

<b>Réf.</b>	<b>06979</b>
Vitesse à vide	2000tr/min
Cadence de frappe	2600 impacts/min
Couple maxi	450Nm
Poids avec batterie	3,3kg
Conditionnement	Mallette



Livrée avec :  
- 2 batteries Ni-Mh 2Ah 24V.



**LES +**  
→ 450Nm

### Clé à chocs 1/2" 24V 550Nm 2 batteries 2Ah NiMh - mallette

Chargeur rapide : 80 min - 2 Ah.

<b>Réf.</b>	<b>06998</b>
Vitesse à vide	2000tr/min
Cadence de frappe	2600 impacts/min
Couple maxi	550Nm
Poids avec batterie	3,6kg
Conditionnement	Mallette



Livrée avec :  
- 2 batteries Ni-Mh 2 Ah 24V.



**LES +**  
→ La plus puissante : 550Nm

### Batterie pour clé à chocs sur batterie

Pour clés à chocs Drakkar Equipement.

Réf.	Ampérage	Descriptif
<b>39875</b>	2Ah	Batterie 24V Ni-Mh pour réf.06979
<b>39885</b>	2Ah	Batterie 24V Ni-Mh pour réf.06998



### Chargeur pour clé à chocs 1/2" sans fil

Pour clés à chocs Drakkar Équipement.

Réf.	Descriptif
<b>39871</b>	Chargeur rapide 80min. - 2Ah pour réf.06998 et 06979





### Clé à chocs 1/2" 20V 650Nm

5 vitesses.  
Sélecteur de vitesse électronique.  
Frein moteur électrique instantané.  
Carré 1/2".

#### LES +

- 10 positions de réglage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED
- 400Nm

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE  
5 ANS

1/2"  
2040Nm

Réf.	50510 / 50511 / 50540
Cadence de frappe	0-2000BPM / 0-2350BPM / 0-2460BPM / 0-2780BPM / 0-3200BPM
Vitesse à vide	0-1500tr/min 0-1700tr/min 0-1900tr/min 0-2000tr/min 0-2300tr/min
Couple maxi	100NM / 150NM / 200NM / 300NM / 400NM
Niveau sonore	95,8dB
Poids	1,9kg seule sans batterie

#### Réf. 50510

Livrée :  
- sans chargeur  
ni batterie



Carré 1/2"

#### Réf. 50511

Livrée avec :  
- une batterie Li-ion 5Ah  
- un chargeur rapide 3,5Ah



#### Réf. 50540

Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 4Ah  
- un chargeur rapide 3,5Ah



Inverseur  
serrage/dévisage

Poignée bi matière  
"soft grip"

Sélecteur de vitesse  
électronique  
10 réglages  
possibles

Batterie Li-ion 5 Ah  
avec indicateur  
niveau de charge



### Clé à chocs brushless 1/2" 20V 750Nm 2 batteries 2,5Ah et 5Ah Li-ion - sac de transport

NOUVEAU

IR Ingersoll Rand  
Inspiring Progress

GARANTIE  
3 ANS

Avec jusqu'à 50% de couple de plus que les autres outils de sa catégorie, un moteur brushless puissant et un mécanisme d'impact parfaitement dimensionné pouvant produire une performance maximum de 750 Nm de couple de décollement et 500 Nm de couple de desserage.

- Moteur brushless haute performance
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- Système IQV Power Control incluant 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
- Compatible avec une batterie haute-capacité 5.0Ah (réf 55615) pour une autonomie maximale ou une batterie compacte de 2.5 Ah (réf.06950) pour un poids réduit.
- Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

Réf.	55610
Vitesse à vide	2100tr/min
Cadence de frappe	3300 impacts/min
Couple maxi	500Nm
Poids	2.3kg sans batterie
Conditionnement	sac de transport

#### LES +

- 500Nm de couple maxi et 750Nm de couple de décollement
- Brushless

Livrée avec :  
- un chargeur  
- 2 batteries Li-ion 20V (1x5Ah + 1 x 2.5Ah)  
- un sac de transport





# ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

## CLÉ À CHOCS - CHARGEUR - BATTERIE

### Clé à chocs brushless 1/2" 20V 2040Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - sac de transport

La clé à chocs sans fil 1/2" est le modèle le plus puissant de sa catégorie.

- 1360 Nm de couple maximum au serrage
- 2040 Nm de couple de décollement
- Un mécanisme de frappe et d'entraînement entièrement en métal pour une durabilité et une fiabilité extrêmes.
- Moteur brushless haute performance
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
- Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

<b>Réf.</b>	<b>55600</b>
Vitesse à vide	1900tr/min
Cadence de frappe	2450 impacts par min
Couple maxi	1360Nm
Poids	3,4kg
Conditionnement	sac de transport

Livrée avec :

- un chargeur
- 2 batteries Li-ion 20V (2x5Ah)
- un sac de transport



**NOUVEAU**

**IR** Ingersoll Rand

Ultra puissante

GARANTIE  
**3**  
ANS

1/2"  
2040Nm

**LES +**

- 1360Nm de couple maxi et 2040Nm de couple de décollement
- La plus puissante de sa catégorie
- Brushless

### Clé à chocs brushless 3/4" 20V 2040Nm 2 batteries 5Ah Li-ion - sac de transport

La clé à chocs sans fil 3/4" est le modèle le plus puissant de sa catégorie.

- 1360 Nm de couple maximum au serrage
- 2040 Nm de couple de décollement
- Un mécanisme de frappe et d'entraînement entièrement en métal pour une durabilité et une fiabilité extrêmes.
- Moteur brushless haute performance
- Corps en composite renforcé pour une résistance inégalée.
- Surmoulage de la poignée en caoutchouc qui réduit la transmission des vibrations et améliore le confort d'utilisation.
- Gâchette à vitesse variable et frein électronique permettant un contrôle total de l'outil.
- 4 modes : Puissance Max, Moyenne - Puissance, Serrage à la clé et Approche manuelle.
- Nouvel éclairage sans ombre positionné sur anneau à 360° autour du carré

<b>Réf.</b>	<b>55605</b>
Vitesse à vide	1900tr/min
Cadence de frappe	2450 impacts par min
Couple maxi	1360Nm
Poids	3,5kg
Conditionnement	sac de transport

Livrée avec :

- un chargeur
- 2 batteries Li-ion 20V (2x5Ah)
- un sac de transport



**NOUVEAU**

**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

GARANTIE  
**3**  
ANS

3/4"  
2040Nm

**LES +**

- La plus puissante
- 1360Nm de couple maxi et de 2040Nm de décollement
- Brushless



### Chargeur pour batterie réf.06950/55615

Pour clés à chocs Ingersoll Rand.

Réf.	Descriptif
<b>06955</b>	Pour réf.06946+06948+55600+55605+55610



**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

GARANTIE  
**2**  
ANS

### Batterie Li-ion pour clé à chocs sur batterie

Pour clés à chocs Ingersoll Rand. Technologie Li-ion puissante.

Réf.	Ampérage	Descriptif
<b>06950</b>	2,5Ah	Pour réf.55610.
<b>55615</b>	5Ah	Pour réf.55600-55605-55610 et 06948



**IR** Ingersoll Rand  
Inspiring Progress™

GARANTIE  
**2**  
ANS



### Visseuse 3,6V 4Nm avec 54 embouts - coffret

Coffret visseuse sans fil avec 54 embouts 25mm CR-V.  
 1 porte embouts magnétique 60mm.  
 Avec poignée pivotante à 60°.  
 Fonction baladeuse LED.  
 Temps de charge : 2 à 3h  
 Composition :  
 PH0-1-2-3  
 PZO-1-2-3  
 H2-2,5-3-4-5,5-6  
 TX10-15-20-25-30-40  
 TX percé 10-15-20-25-30-35-40  
 Triwing 1-2-3-4  
 Plat 3-4-5-6-7  
 Carré 0-1-2-3  
 Spaner "U" 4-6-8-10  
 Etox 6-8-10  
 XZN 8  
 Torx vrillé 10-15-20-25-30.

**NOUVEAU**

SCHNEIDER

GARANTEE  
**5**  
ANS

**LES +**

- Eclairage LED
- Poignée bi matière avec technologie "soft grip"
- Indicateur niveau de charge
- Emmanchement 1/4" autobloquant



Poignée pivotante

Fonction baladeuse led

Réf.	50513
Mandrin ouverture	1/4" hex
Vitesse à vide	200tr/min
Réglage de couple	10+1
Couple maxi	4Nm
Poids	1,7kg



Livrée avec :  
- chargeur USB.

### Perceuse visseuse 20V 35Nm

2 vitesses.  
 Variateur de vitesse et frein électrique.  
 Porte embouts magnétique.  
 Mandrin auto serrant.

**NOUVEAU**

SCHNEIDER

GARANTEE  
**5**  
ANS

**LES +**

- 2 fonctions vissage et perçage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Eclairage de travail LED

Réf.	50500 / 50501 / 50575
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/35mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-400tr/min et 0-1400tr/min
Réglage de couple	25+1
Couple maxi	35Nm
Dimensions	215x78x193mm
Poids	1,126kg sans batterie

**Réf. 50500**

Livrée :  
- sans chargeur ni batterie.



Mandrin auto serrant

**Réf. 50501**

Livrée avec :  
- une batterie Li-ion 2Ah  
- un chargeur 2,4A  
- un coffret de rangement.



**Réf. 50575**

Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 2Ah  
- un chargeur 2,4A  
- un coffret de rangement.



Sélecteur de vitesse

Aimant pour porte embouts

Poignée bi matière "soft grip"

Crochet ceinture métal

Éclairage Led

Batterie Li-ion avec indicateur niveau de charge



# ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

## PERCEUSE-VISSEUSE

### Perceuse visseuse 18V 35Nm 2 batteries 2Ah et 4Ah Li-ion - mallette

Mandrin métallique serrage une main.  
16 réglages de couple.  
Poignée bi-matière.  
Éclairage frontal LED.  
Indicateur de charge.  
Crochet pour ceinture.  
Livrée en coffret.

**DRAKKAR**  
ÉQUIPEMENT

GARANIE  
**3**  
ANS

Réf.	06773
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-bois	13/40mm
Perçage béton	13mm
Vitesse à vide	0-450/0-1600tr/min
Cadence de frappe	0-19200 cp
Couple maxi	35Nm
Poids	1,98kg (avec batterie 4.0Ah)
Conditionnement	Mallette PVC



**LES +**

→ 3 fonctions :  
vissage, perçage,  
percussion

Livrée avec :

- Chargeur rapide, 2,4A/h
- 1 batterie Li-ion 2Ah (réf.06749)
- 1 batterie Li-ion 4Ah (réf.06751)
- 6 embouts
- 1 porte-embout
- 6 forets



### Perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm

2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.  
Mandrin auto serrant.

**SCHNEIDER**

**NOUVEAU**

GARANIE  
**5**  
ANS

Réf.	50502 / 50503 / 50576
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/40mm
Nombre de vitesse	2
Vitesse à vide	0-440tr/min et 0-1650tr/min
Cadence de frappe	0-7040BPM / 0-26400BPM
Réglage de couple	20+2
Couple maxi	50Nm
Poids	1,544kg sans batterie

**LES +**

→ 3 fonctions vissage, perçage et percussion  
→ Poignée bi matière technologie "soft grip"  
→ Eclairage de travail LED

**Réf. 50502**

Livrée :  
- sans chargeur ni batterie.



**Réf. 50503**

Livrée avec :  
- une batterie Li-ion 4Ah  
- un chargeur rapide 3,5A  
- porte embouts  
- coffret pvc.



**Réf. 50576**

Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 4Ah  
- un chargeur rapide 3,5A  
- porte embouts  
- coffret pvc.



### Perceuse visseuse à percussion brushless 20V 60Nm

Brushless 2 vitesses.  
Variateur de vitesse et frein électrique.  
Mandrin métal auto serrant.

<b>Réf.</b>	<b>50504 / 50505 / 50535</b>
Tension	20V
Mandrin ouverture	13mm
Perçage acier-béton-bois	13/13/45mm
Vitesse à vide	0-500tr/min et 0-2000tr/min
Cadence de frappe	0-7500BPM et 0-30000BPM
Couple maxi	60Nm
Poids	1,2kg sans batterie
Conditionnement	boite carton

#### Réf. 50504

Livrée :  
- sans chargeur ni batterie.



#### Réf. 50505

Livrée avec :  
- une batterie Li-ion 5Ah  
- un chargeur rapide 3,5A  
- coffret pvc.



#### Réf. 50535

Livrée avec :  
- 2 batteries Li-ion 4Ah  
- un chargeur rapide 3,5A  
- coffret pvc.



#### LES +

- Moteur brushless
- 3 fonctions vissage, perçage et percussion
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Éclairage de travail LED

Mandrin métal auto serrant

Poignée bi matière "soft grip"

Éclairage Led

Batterie 5 Ah avec indicateur niveau de charge

Crochet ceinture

SCHNEIDER

NOUVEAU

GARANTIE 5 ANS

### Visseuse à chocs brushless 20V 200Nm

Brushless 200Nm.  
Sélecteur de vitesse électronique.  
3 couples de serrage.  
2 modes de desserrage.  
Frein moteur électrique instantané.  
Niveau sonore 69 dB(A).

<b>Réf.</b>	<b>50507 / 50514</b>
Tension	20V
Nombre de vitesse	3
Vitesse à vide	0-1000tr/min - 0-1800tr/min - 0-2700tr/min
Cadence de frappe	0-1400BPM - 0-2520BPM - 0-3780BPM
Couple maxi	Vitesse 1 : 80Nm - Vitesse 2 : 120Nm - Vitesse 3 : 200Nm
Dimensions	155x74x200mm
Poids	1,1kg sans batterie
Conditionnement	boite carton

#### Réf. 50507

Livrée :  
- sans chargeur ni batterie



#### Réf. 50514

Livrée avec :  
- une batterie Li-ion 4Ah  
- un chargeur rapide 3,5A  
- coffret pvc



#### LES +

- Moteur brushless
- Éclairage de travail LED
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

Emmanchement 6 pans 1/4" autobloquant

Sélecteur de vitesse électronique

Éclairage Led

Batterie 4 Ah avec indicateur niveau de charge

Moteur brushless

Poignée bi matière "soft grip"

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE 5 ANS



# ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

## PERFORATEUR - SCIE SAUTEUSE

### Perforateur brushless 20V 2,2J - boite carton

Verrouillage de la broche.  
Frein moteur électrique instantané.  
4 fonctions : perçage, perçage à percussion, perforation, burinage.  
Vitesse de rotation nominale : 0-1420 tr/min.  
Mandrin : SDS plus.  
Poignée rotative.  
Règle de profondeur.  
Poignée bi-matière.  
Éclairage LED de la zone de travail.  
Livré sans chargeur ni batterie.

Réf.	50520
Tension	20V
Puissance de frappe	2,2 Joules
Perçage acier-béton-bois	13/22/28mm
Poids	2,3kg
Conditionnement	boite carton



### Scie sauteuse 20V - boite carton

Variateur de vitesse.  
Changement de lame sans outils.  
Sabot orientable avec protection.  
Interrupteur homme mort.

Réf.	50512
Tension	20V
Nombre de positions pendulaires	4
Course	20mm
Angle de coupe	90°-45°G-45°D
Profondeur de coupe	alu 12mm / bois 80mm / acier 5mm
Vitesse à vide	2700tr/min
Niveau sonore	79,4dB
Dimensions	237x74x198mm
Poids	1,7kg
Conditionnement	boite carton



Livrée avec :

- 1 clé Allen
- 1 guide parallèle
- 1 adaptateur poussières
- 1 lame de scie pour bois
- sans chargeur ni batterie

### Scie circulaire 165mm 20V - boîte carton

Système homme mort pour le démarrage.  
Laser Classe 2.  
Carter de protection.  
Plateau réglable sans outils.  
Guide parallèle.

Réf.	50508
Tension	20V
Diamètre de la lame	165mm
Diamètre arbre de la lame	20mm
Diamètre de coupe	165mm
Angle de coupe jusqu'à	45° à 90°
Profondeur de coupe	0-37mm(angle 45°)-0-51mm(angle 90°)
Vitesse à vide	4200tr/min
Niveau sonore	90,2dB
Dimensions	305x165x254mm
Poids	2,4kg
Conditionnement	boîte carton

#### LES +

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer la lame.

**NOUVEAU**

5 ANS  
GARANTIE

Blocage de l'arbre par bouton poussoir

Interrupteur homme-mort

Laser de visée classe 2

Plateau réglable sans outils

Livrée avec :

- un disque lame acier ø165x20x1,6mm 24 dents
- un guide de coupe
- une clé Allen
- une visée laser
- sans chargeur ni batterie.

### Scie sabre 20V - boîte carton

Interrupteur homme mort.  
Blocage du guide par levier.

Réf.	50509
Tension	20V
Course	22mm
Profondeur de coupe	bois : 115mm - acier : 10mm
Vitesse à vide	3000tr/min
Niveau sonore	82,3dB
Dimensions	379x74x142mm
Poids	1,7kg
Conditionnement	boîte carton

#### LES +

- Poignée bi matière technologie "soft grip".
- Changement de la lame sans clé.

**NOUVEAU**

5 ANS  
GARANTIE

Interrupteur homme mort

Blocage du guide par levier

Changement de la lame sans outils

Molette d'activation du mode pendulaire

Livrée avec :

- une lame bois 150x19x1,2mm
- une lame métal 150x19x1,2mm
- sans chargeur ni batterie.



## MEULEUSE D'ANGLE

### Meuleuse d'angle 125mm 900W filaire

230V-50Hz  
Poignée 2 positions.  
Blocage de l'arbre.  
Carter de protection.  
Interrupteur marche arrêt "Homme mort".  
Livrée sans disque.  
Câble: 1,9m

<b>Réf.</b>	<b>06921</b>
Diamètre	125mm
Puissance	900W
Profondeur de coupe	36mm
Vitesse à vide	11000tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	88dB(A)
Poids	1,7kg
Conditionnement	boite carton

230V



**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANIE  
**3**  
ANS

### Meuleuse d'angle brushless 125mm 18V 2 batteries 4 Ah Li-ion - sac de transport

Démarrage progressif.  
Carter en aluminium.  
Poignée bi-matière ergonomique, 3 positions.  
Protection contre surtensions.

<b>Réf.</b>	<b>06835</b>
Diamètre	125mm
Puissance	80W
Profondeur de coupe	15mm
Vitesse à vide	8500 tr/min
Filetage	M14
Batterie	4 A/h Li-ion (x2)
Temps de charge	2h
Niveau sonore	87dB(A)
Poids	1,7kg (sans la batterie)
Conditionnement	boite carton

18V



**NOUVEAU**

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT

GARANIE  
**3**  
ANS

**LES +**

- Sans charbon
- Charge rapide
- Avec indicateur de charge

2 Batteries  
4 A/h



Livree sans disque avec :  
- chargeur rapide 1h  
- 2 batteries Li-ion 4A/h réf.06751  
- sac de transport

### Meuleuse d'angle brushless 125mm 20V - boite carton

Interrupteur marche arrêt "homme mort".  
Blocage de l'arbre.  
Carter orientable sans outils.

<b>Réf.</b>	<b>50506</b>
Diamètre	125mm
Profondeur de coupe	30mm
Vitesse à vide	10000tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	75,8dB
Poids	1,694kg
Conditionnement	boite carton

20V



**NOUVEAU**

**SCHNEIDER**

GARANIE  
**5**  
ANS

**LES +**

- Système anti redémarrage
- Poignée bi matière technologie "soft grip"
- Blocage de l'arbre par bouton poussoir pour changer le disque.

Livree avec :  
- une poignée latérale anti vibration 3 positions  
- une clé Ergot  
- sans disque, sans chargeur ni batterie

# ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

MEULEUSE D'ANGLE - POLISSEUSE - PISTOLET AIR CHAUD - TROÇONNEUSE À MÉTAUX

## Meuleuse d'angle 230mm 230V 2400W - boîte carton

Démarrage progressif.  
230V - 50Hz.  
Interrupteur marche arrêt "homme mort".  
Blocage de l'arbre.  
Câble 2m.

<b>Réf.</b>	<b>50530</b>
Diamètre	230mm
Puissance	2400W
Vitesse à vide	6500 tr/min
Filetage	M14
Niveau sonore	95,6 dB(A)
Longueur	480mm
Poids	5,5kg
Conditionnement	boîte carton

230V

Filetage M14

Poignée orientable soft grip

Interrupteur homme mort

Poignée 3 positions

Démarrage progressif

SCHNEIDER  
GARANTIE 5 ANS  
NOUVEAU

Livrée avec :  
- une poignée latérale 3 positions  
- une clé Ergot  
- sans disque.

**LES +**  
→ Interrupteur marche arrêt «homme mort»  
→ Blocage de l'arbre  
→ Poignée tournante

## Polisseuse lustreuse orbitale 250mm 230V 90W - boîte carton

2 poignées avec mousse anti-vibrations.  
Câble VDE H05VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup>.

<b>Réf.</b>	<b>06799</b>
Alimentation	230V
Diamètre	250mm
Puissance	90W
Rotation	3500tr/min
Câble	1,80m
Poids	2kg
Conditionnement	boîte carton

**LES +**  
→ Avec crochet pour rangement du câble.

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT  
GARANTIE 3 ANS

Livrée avec :  
- 1 bonnet doux (lustrage)  
- 1 bonnet demi-doux (cirage).

## Bonnet de rechange pour polisseuse lustreuse

pour réf.06799  
Ø250mm.

<b>Réf.</b>	<b>Descriptif</b>
<b>06778</b>	Bonnet demi-doux pour application du produit (cirage)
<b>06779</b>	Bonnet doux pour le lustrage



Réf. 06778

Réf. 06779

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT  
GARANTIE 3 ANS

## Pistolet air chaud 230V 2000W - mallette

2 puissances de température.  
Longueur câble : 1,8m.

<b>Réf.</b>	<b>05671</b>
Tension	230V
Débit air	350°C : 250l/min 550°C : 550l/min
Puissance	2000W
Température	0 à 550°C
Poids	0,7kg

**LES +**  
→ 2 puissances de température: 350°C et 550°C

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT  
GARANTIE 3 ANS

Livré avec:  
6 accessoires  
Mallette PVC

## Tronçonneuse fixe à métaux

Angle de coupe orientable 90° - 45°G - 45°D.  
Livrée sans disque.

<b>Réf.</b>	<b>06999</b>
Tension	230V
Ampérage	11A
Diamètre de la lame	350mm
Alésage	25,4mm
Puissance	2480W
Profondeur de coupe	max. 120mm
Vitesse à vide	3800tr/min
Niveau sonore	94dB
Câble	H07RNF 2x1,5mm <sup>2</sup> - 2m
Poids	18kg
Conditionnement	Carton

**LES +**  
→ Etau à serrage rapide intégré  
→ Axe de blocage de la tête  
→ Loquet de blocage d'arbre pour le changement du disque

En option : disque réf. 14087 Ø350mm

**DRAKKAR**  
EQUIPEMENT  
GARANTIE 3 ANS





## BATTERIE - CHARGEUR

### Batterie 18V Li-ion 2Ah pour réf.06773/06835

Compatible avec réf.06773/06835

Réf.	06749
Poids	370g



### Chargeur pour batterie 2,4Ah pour réf.06749/06751

NOUVEAU



Réf.	06754
Fréquence	50Hz
Alimentation	AC 230/240V
Puissance	70W
Tension de sortie	14,4-18V, 2,4A
Poids	455g

#### INFO

Temps de charge:  
Batterie 2Ah réf.06749 = 55min.  
Batterie 4Ah réf.06757 = 100min.



### Batterie 18V Li-ion 4Ah pour réf.06773/06835

Compatible avec réf.06773/06835

Réf.	06751
Poids	600g



### Chargeur rapide pour batterie 4Ah pour réf.06749/06751

NOUVEAU



Compatible avec réf.06773/06835

Réf.	06756
Alimentation	AC 230/240V
Fréquence	50Hz
Puissance	105W
Tension de sortie	14,4V-18V, 4A
Poids	710g

#### INFO

Temps de charge:  
Batterie 2Ah = 30min  
Batterie 4Ah = 60min



### Batterie 20V Li-ion 2Ah schneider

Indicateur de batterie 3 niveaux :  
-Vert/Orange/Rouge = charge maximale  
-Orange/Rouge = charge moyenne  
-Rouge = charge faible  
Compatible avec tous les outils Schneider.

Réf.	50515
Poids	420g



### Batterie 20V Li-ion 4Ah schneider

Indicateur de batterie 3 niveaux :  
-Vert/Orange/Rouge = charge maximale  
-Orange/Rouge = charge moyenne  
-Rouge = charge faible.  
Compatible avec tous les outils Schneider.

Réf.	50516
Poids	680g



### Batterie 20V Li-ion 5Ah schneider

Indicateur de batterie 3 niveaux :  
-Vert/Orange/Rouge = charge maximale  
-Orange/Rouge = charge moyenne  
-Rouge = charge faible.  
Compatible avec tous les outils Schneider.

Réf.	50517
Poids	710g



### Chargeur pour batterie 2,4Ah pour réf.50515/50516/50517

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 65W.  
Sortie : 21,5V DC, 2,4A.

Avec indicateur de charge :  
-Rouge = en charge  
-Vert = chargé.

Compatible avec toutes les batteries Schneider.

Réf.	50518
Poids	300g

#### INFO

Temps de charge pour :  
- batterie 2Ah réf.50515 : 55 minutes  
- batterie 4Ah réf.50516 : 100mm  
- batterie 5Ah réf.50517 : 125mm



### Chargeur rapide pour batterie 3,5Ah pour réf.50515/50516/50517

Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.  
Sortie : 21,5V DC, 3,5A.

Avec indicateur de charge :  
-Rouge = en charge  
-Vert = chargé.

Compatible avec toutes les batteries Schneider.

Réf.	50519
Poids	300g

#### INFO

Temps de charge pour :  
- batterie 2Ah réf.50515 : 40minutes  
- batterie 4Ah réf.50516 : 75 minutes  
- batterie 5Ah réf.50517 : 95 minutes



### Pack batterie 2Ah

#### Pack 20V 1 batterie Li-ion 2Ah/chargeur 2,4A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515 Li-ion 2000mAh 3,7V.
  - 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
  - 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50560

2Ah x 1



#### Pack 20V 2 batteries Li-ion 4Ah/chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 2 batteries Li-ion 20V 2Ah réf. 50515 Li-ion 2000mAh 3,7V.
  - 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
  - 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50563

2Ah x 2



#### Pack 20V 2 batteries SCHNEIDER Li-ion 2Ah et 4Ah/chargeur 2,4A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515 Li-ion 2000mAh 3,7V.
  - 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
  - 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
  - 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50588

2Ah x 1  
4Ah x 1



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTEE  
3 ANS

### Pack batterie 4Ah

#### Pack 20V 1 batterie Li-ion 4Ah/chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
  - 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
  - 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50561

4Ah x 1



#### Pack 20V 2 batteries Li-ion 4Ah/chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
  - 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
  - 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50564

4Ah x 2



NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTEE  
3 ANS

### Pack batterie 5Ah

#### Pack 20V 1 batterie Li-ion 5Ah/chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 1 batterie Li-ion 20V 5Ah réf. 50517
  - 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
  - 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50562

5Ah x 1



#### Pack 20V 2 batteries Li-ion 5Ah/chargeur 3,5A - sac de transport

Composé de :

- 2 batteries Li-ion 20V 5Ah réf. 50517
  - 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
  - 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- Idéal 2 à 3 outils.

Réf. 50565

5Ah x 2





# ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

## PACK ÉLECTROPORTATIF SCHNEIDER

### Perceuse visseuse 20V 50Nm/2 batterie 2 Ah Li-ion - sac de transport

Composé de:

- 1 perceuse visseuse à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 sac porte-outils textile réf. 50801
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 2 batteries Li-ion 20V 2Ah réf. 50515

Réf. 50586

NOUVEAU

SCHNEIDER

2Ah x 2  
1 outil

GARANTEE  
5  
ANS



### Pack 20V perceuse 35Nm/perforateur/2 batteries 2Ah et 4Ah Li-ion - sac de transport

Composé de:

- 1 perceuse visseuse sans fil 20V 35Nm réf. 50500
- 1 perforateur brushless sans fil - 20V réf. 50520
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Réf. 50573

NOUVEAU

SCHNEIDER

4Ah et 2Ah  
2 outils

GARANTEE  
5  
ANS



### Pack 20V perceuse 50Nm/clé à chocs/2 batteries 2Ah et 4Ah Li-ion - sac de transport

Composé de:

- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 clé à chocs 1/2" 20V 400Nm réf. 50510
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 1 batterie Li-ion 20V 4Ah réf. 50516
- 1 batterie Li-ion 20V 2Ah réf. 50515

Réf. 50568

NOUVEAU

SCHNEIDER

4Ah et 2Ah  
2 outils

GARANTEE  
5  
ANS



### Pack 20V perceuse 50Nm/scie sauteuse/2 batteries 2Ah Li-ion - sac de transport

Composé de :

- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 Scie sauteuse 20V réf. 50512
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 2,4A réf. 50518
- 2 batteries Li-ion 20V 2Ah réf. 50515

Réf. 50567

**NOUVEAU**

SCHNEIDER

2Ah x 2  
2 outils

GARANTIE  
**5**  
ANS



### Pack 20V perceuse 60Nm/meuleuse 125mm/2 batteries 4Ah Li-ion - sac de transport

Composé de :

- 1 meuleuse d'angle 125mm brushless, sans fil réf. 50506
- 1 perceuse visseuse à percussion sans fil 20V 60Nm réf. 50504
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800.
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Réf. 50574

**NOUVEAU**

SCHNEIDER

4Ah x 2  
2 outils

GARANTIE  
**5**  
ANS



### Pack 20V perceuse 60Nm/visseuse à chocs/2 batteries 5Ah Li-ion - sac de transport

Composé de :

- 1 Visseuse à choc brushless 20V réf. 50507
- 1 perceuse visseuse à percussion brushless sans fil 20V 60Nm réf. 50504
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V 5Ah réf. 50517

Réf. 50566

**NOUVEAU**

SCHNEIDER

5Ah x 2  
2 outils

GARANTIE  
**5**  
ANS





# ÉLECTROPORTATIF > CONSOMMABLE

## PACK ÉLECTROPORTATIF SCHNEIDER

### Pack perceuse percu 50Nm + meuleuse 125mm + scie circulaire + grand sac de rangement + chargeur rapide + 2 batteries

Composé de:

- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 meuleuse d'angle 125mm brushless, sans fil réf. 50506
- 1 scie circulaire 165mm 20V réf. 50508
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE  
5 ANS

#### Réf. 50569

Avec 2 batteries 4Ah  
réf.50516

4Ah x 2  
3 outils

#### Réf. 50570

Avec 2 batteries 5Ah  
réf.50517

5Ah x 2  
3 outils



Réf. 50502



Réf. 50506



Réf. 50508



Réf. 50800



Réf. 50519

### Pack scie sabre + visseuse à choc + scie circulaire + perceuse percu 50Nm + grand sac de rangement + chargeur rapide + 2 batteries

Composé de:

- 1 scie sabre 20V réf. 50509
- 1 visseuse à chocs 20V réf. 50507
- 1 scie circulaire 165mm 20V réf. 50508
- 1 perceuse visseuse sans fil à percussion 20V 50Nm réf. 50502
- 1 sac porte-outils textile réf. 50800
- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519
- 2 batteries Li-ion 20V

NOUVEAU

SCHNEIDER

GARANTIE  
5 ANS

#### Réf. 50571

Avec 2 batteries 4Ah  
réf.50516

4Ah x 2  
4 outils

#### Réf. 50572

Avec 2 batteries 5Ah  
réf.50517

5Ah x 2  
4 outils



Réf. 50509



Réf. 50508



Réf. 50507



Réf. 50502



Réf. 50800



Réf. 50519